

イギリスのワイト島で見つかった、全長約7mの大型獣脚類で、しています。アロサウルスの仲間です。

肉食恐竜の迫力の動きを、滑らかにスピーディーに再現しています。

オプションでインタラクティブ機能を追加できます。

ゲートの前で手招きをする
と、沢山手招きをしたゲート
に向かって吠え掛かります。
赤・青の対戦ゲームです。

THE WORLD OF DINOSAURS






動刻No.	100954
図面No.	486
重量	約 500 kg
必要電源 (単体使用時)	コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線 200V 3.7kw)
設置搬送条件	・運搬時首/尾取 外し ・アウトリガー脱着 ・首用フレーム有

動き	頭、首 : 上下左右ひねり 体 : 上下左右 口 : 開閉(鳴き声) 眼球 : 左右 瞼 : 開閉 前肢 : 上下 尾 : 左右
----	--

付属品	・コントロール(台座内蔵) ・エアコンプレッサあり ・スピーカ、ケーブル、ホース等 ・アウトリガー(4個)
-----	--

備考	
----	--



全長15m、実物大のスピノサウルスです。

大きく口を開き威嚇をしたり、鼻息をかけたり、迫力満点のロボットです。
胴体部分はバルーンで再現し、水中での様子を再現しています。

THE WORLD OF DINOSAURS



2024.03




恐竜シリーズ

Spinosaurus

ライフサイズ・スピノサウルス

THE WORLD OF DINOSAURS

動刻No.	101041
図面No.	
重量	頭:430kg フロア板:50kg 胴(バルーン):22kg 吊りフレーム:30kg
必要電源	コントロール AC100V×2: 5A/15A コンプレッサ 三相三線 200V 3.7kw
設置運搬条件	・運搬時 頭首/胴 ・頭は鼻先取外し可 ・首輸送フレーム有
動き	頭、首: 上下左右・ひねり 口: 開閉(鳴き声) 瞼: 開閉 眼球: 左右 鼻息: 噴出
付属品	・コントロール(台座内蔵) ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 ・首運搬フレーム ・バルーン運搬通い箱
備考	・吊りフレーム寸法 (W4320×D2000) ・首運搬フレーム寸法 (W1000×D900×H1650) ・バルーン運搬通い箱(90kg) (W850×D1350×H900)



映画でおなじみのスピノサウルス。
近年発見された化石により、
その姿は大きく変わり、水中
で泳ぐのに適した身体をして
いたと考えられています。

最新学説をもとに、水中生
活に適したオールのような
尾、手足を再現しています。

オプションでインタラクティ
ブ機能を追加できます。

マットの上でジャンプをする
と、スピノサウルスがあなた
をロックオン！
ロックオンされ続けると、最
後は勢い良く吠えられます。

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01


恐竜シリーズ

Spinosaurus

スピノサウルス

THE WORLD OF DINOSAURS

動刻No.	100333
図面No.	
重量	約 600 kg
必要電源 (単体使用時)	コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線 200V3.7kw)
設置運搬条件	・運搬時 首、尾、背 びれ取外し ・アウトリガー脱着 ・首用フレーム有
動き	頭、首 : 上下左右・ひねり 体 : 上下左右 尾 : 左右 前肢 : 開閉 口 : 開閉(鳴き声) 瞼 : 開閉 眼球 : 左右 胸 : 呼吸
付属品	・コントロール(台座内蔵) ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 ・アウトリガー
備考	・センサー仕様あり ・インタラクティブ機能あり ・首運搬フレーム寸法 (W800×D1700×H1750)



中型の肉食恐竜です。
活動的で、数匹で群れを
成し獲物を襲っていたの
ではないかといわれてい
ます。

仲間の声を聞きつけ、振り
返った躍動的なポーズの
静止模型です。



動刻No.	3751
図面No.	
重量	約200 kg
必要電源 (単体使用時)	
設置搬送条件	・運搬フレーム有 ・尾 取り外し
動き	静刻動作なし
付属品	
備考	

