

恐竜シリーズ

2026.01

サーボティラノサウルス（ライフサイズ）

全長約12m、実物大の迫力
満点のティラノサウルスです。

トリケラトプスの死骸を骨
ごと噛み碎いて食べている
様子を再現しています。


THE WORLD OF DINOSAURS




サーボティラノサウルス（ライフサイズ）

| | |
|-----------------|---|
| 動刻No. | 100662(ティラノ) 100672(トリケラ) |
| 重量 | 約3000kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線 200V 5.5kw) リザーブタンク (AC100V 3A) |
| 設置搬送条件 | ・運搬時6分割 (上半身・下半身・ 右脚・左脚・尾2) |
| 動き | 【ティラノ】 頭:上下左右 首:上下左右ひねり 口:開閉(鳴き声) 目:左右 瞼:開閉 前肢:開閉 【トリケラ】 動きなし |
| 付属品 | ・コントロール ・エアコンプレッサ ・スピーカー、ケーブル、ホース等 ・組立用資材(足場等) |
| その他 | 組立用資材、運搬用フレーム の保管場所(2m×6m程度) が必要 |


THE WORLD OF DINOSAURS



運搬・搬入形状



運搬用フレーム(要 保管スペース)



※ 展示場所にて、クレーンもしくは足場による組立作業が必要になります(天井高は5000mm以上必要です)

※ 搬入口:W2000mm以上・H2600mm以上が必要になります

※ 運搬用フレーム、コンビテナー×2台、足場の保管場所が必要になります(約2000mm×6000mm程度)

※ 輸送は10t車×2台になります

※ コンプレッサは三相三線200V5.5kwを使用します

羽毛で再現されることもあるティラノサウルスですが、最新の調査で、ティラノサウルスの首・腰・尾の部分に鱗の痕が見つかったことから、ティラノサウルスは全身を羽毛でおおわれていなかつたと考えられています。

全長7mの大きさで再現したこのティラノサウルスは、頭を右側にグッと曲げて迫ってきます。

THE WORLD OF DINOSAURS




2026.01

恐竜シリーズ

サーボティラノサウルス3/4

| | |
|-----------------|--|
| 動刻No. | 100959 |
| 図面No. | 1143 |
| 重量 | 約 1700 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線 200V5.5Kw) リザーブタンク (AC100V 3A) |
| 設置搬送条件 | <ul style="list-style-type: none"> ・運搬時、膝から上下分割(組立時に要クレーン) ・尾取り外し ・運搬フレーム有 |
| 動き | 頭、首:上下左右・ひねり 体:上下左右 尾:上下 前肢:開閉 口:開閉(鳴き声) 眼球:左右 脣:開閉 |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・コントロール(台座内蔵) ・エアコンプレッサ、タンク ・アウトリガー ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | 輸送:10t車×1台 |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

一番人気のティラノサウルスを、最新の学説に基づいたプロポーションと見た目で再現。

今までにはなかった、躍動的な動きで観客に迫ります。

グッと身体を前に伸ばして、観客のにおいを嗅いだり、鼻息を出したり。迫力満点の演出です。

オプションでインタラクティブ機能を追加できます。

操作ボックスに接続すれば、お客様が操作できる『あそべる恐竜』に。

【鼻息】【唸る】【吠える】ボタン、【ジョイステイック】でティラノサウルスを操作できます。

THE WORLD OF DINOSAURS

サーボティラノサウルス3/5 v2



【オプション】

オプションのコントローラで、操作できるティラノサウルスに変身




2026.01

恐竜シリーズ

| | |
|-----------------|--|
| 動刻No. | 100968 |
| 重量 | 約 800 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | * コントロール (AC100V 5A) * コンプレッサ(三相 三線200V3.7KW) * リザーブタンク (AC100V 5A) |
| 設置搬送条件 | ・10tPG使用 ・運搬時 尾取外し ・運搬フレーム有 ①W1300×D500× H1700 ②W400×D200× H1200 |
| 動き | 頭 上下ひねり 首 上下左右 胴体 上下左右 全体 前後 瞼 開閉 眼球 左右 口 開閉(鳴き声) 鼻孔 開閉 舌 上下 指 屈伸 |
| 付属品 | ・コントロール(台座内蔵) ・天板隠し ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | 動作演技後に、待機演技を再生。 待機演技の時間は、インターバルタイマーで設定可。 |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

ティラノサウルスは、T-REXの愛称で有名な最大級の肉食動物です。

見た目のリアルさだけでなく、エアサーボ機構搭載で、動作も本物のようにリアルに再現しています。


オプションで、色々な使い方が可能になりました！

①スイッチボックスにつないで、決まった動作をさせる
→【YES】【NO】【嬉しい】【吠える】
【怒る】【見渡す】【話を聞く】の7種類のボタンを使って、MCとの掛け合いなどが可能です。

②操作ボックスにつないで、操縦恐竜ロボットに変身！
→【鼻息】【唸る】【吠える】【ジョイスティック】で身体を操作できます。

THE WORLD OF DINOSAURS

Tyrannosaurus(Servo3/5) サーボティラノサウルス3/5



②操作ボックス

【オプション】

①スイッチボックス





2026.01

恐竜シリーズ

Tyrannosaurus(Servo3/5) サーボティラノサウルス3/5

| | |
|-----------------|---|
| 動刻No. | 3754 |
| 図面No. | 982 |
| 重量 | 約 600 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線 200V3.7kw) |
| 設置運搬条件 | ・運搬時 尾取外し ・運搬フレーム有 |
| 動き | 頭、首：上下左右・ひねり 体：上下左右 前肢：開閉 口：開閉(鳴き声) 眼球：左右 瞼：開閉 尾：左右 胸：呼吸 |
| 付属品 | ・コントロール(台座内蔵) ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | ・右向きモード/左向きモードあり ・センサー仕様あり |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

上半身を大きく上下左右に動かしながら、襲いかかるように口を大きく開き、鋭い歯を剥き出しにして、吠えかかります。

THE WORLD OF DINOSAURS

Tyrannosaurus3/5



ティラノサウルス3/5



2026.01


恐竜シリーズ

Tyrannosaurus3/5

ティラノサウルス3/5

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|---|--------|---|--------|---|-----------|----|------|----|------|
| 動刻No. | 3246 | | | | | | | | | | | | |
| 図面No. | 278 | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 約 400 kg | | | | | | | | | | | | |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線200V 3.7kw) | | | | | | | | | | | | |
| 設置搬送条件 | 運搬時尾取外し 運搬フレーム有 | | | | | | | | | | | | |
| 動き | <table border="0"> <tr><td>頭</td><td>: 左右</td></tr> <tr><td>首</td><td>: 上下左右</td></tr> <tr><td>体</td><td>: 上下左右</td></tr> <tr><td>口</td><td>: 開閉(鳴き声)</td></tr> <tr><td>前肢</td><td>: 上下</td></tr> <tr><td>眼球</td><td>: 左右</td></tr> </table> | 頭 | : 左右 | 首 | : 上下左右 | 体 | : 上下左右 | 口 | : 開閉(鳴き声) | 前肢 | : 上下 | 眼球 | : 左右 |
| 頭 | : 左右 | | | | | | | | | | | | |
| 首 | : 上下左右 | | | | | | | | | | | | |
| 体 | : 上下左右 | | | | | | | | | | | | |
| 口 | : 開閉(鳴き声) | | | | | | | | | | | | |
| 前肢 | : 上下 | | | | | | | | | | | | |
| 眼球 | : 左右 | | | | | | | | | | | | |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・コントロールボックス(別置) ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

一番人気のティラノサウルスを最新の学説に基づき、部位表現までリアルに再現しました。

大きく反りあがるダイナミックな動作で、遠くからも見栄えが良く、見ごたえも十分。

迫力がありながらも程よく使いやすい、全長約5.7mサイズで、多くの会場でご利用可能です。

THE WORLD OF DINOSAURS

3/5 Tyrannosaurus



3/5 ティラノサウルス



2026.01


恐竜シリーズ

3/5 Tyrannosaurus

3/5 ティラノサウルス

| | |
|-----------------|---|
| 動刻No. | 100874 |
| 図面No. | 100874 |
| 重量 | 約 400 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (100V 0.75kw) |
| 設置搬送条件 | 運搬時尾取外し 運搬フレーム有 |
| 動き | 頭 :左右 口 :開閉(音声) 首 :上下 胴体 :上下左右 |
| 付属品 | ・コントロールボックス(台座内蔵) ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01
恐竜シリーズ

モータータイプの
ティラノサウルスロボット
が登場！

電源工事不要！
通常の100V15Aコンセン
トで動かすことができるの
で、使用場所を選びません。

最小運搬寸法は
W1800×D1000×H
1700mm。
コンパクトサイズで、多くの
エレベーターに乗せること
ができます。

最新学術にそったリアルな
見た目。
モーターならではの滑らか
な動作で再現しています。


THE WORLD OF DINOSAURS

ティラノサウルス1/2（モータ）



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|---|------|----|------|---|----|---|---------|---|----|
| 動刻No. | 101002 | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 約 300 kg | | | | | | | | | | | | |
| 必要電源 (単体使用時) | 本体・コントロール (AC100V 定格5A/最大15A) | | | | | | | | | | | | |
| 設置搬送条件 | <ul style="list-style-type: none"> ・運搬時 尾取外し (首取外し可能) 運搬最小寸法 W1800×D1000 ×H1700 | | | | | | | | | | | | |
| 動き | <table border="0"> <tr> <td>頭</td><td>上下(首と連動)</td></tr> <tr> <td>首</td><td>上下左右</td></tr> <tr> <td>胴体</td><td>上下左右</td></tr> <tr> <td>瞼</td><td>開閉</td></tr> <tr> <td>口</td><td>開閉(鳴き声)</td></tr> <tr> <td>手</td><td>屈伸</td></tr> </table> | 頭 | 上下(首と連動) | 首 | 上下左右 | 胴体 | 上下左右 | 瞼 | 開閉 | 口 | 開閉(鳴き声) | 手 | 屈伸 |
| 頭 | 上下(首と連動) | | | | | | | | | | | | |
| 首 | 上下左右 | | | | | | | | | | | | |
| 胴体 | 上下左右 | | | | | | | | | | | | |
| 瞼 | 開閉 | | | | | | | | | | | | |
| 口 | 開閉(鳴き声) | | | | | | | | | | | | |
| 手 | 屈伸 | | | | | | | | | | | | |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・コントロール(台座内蔵) ・天板隠し ・スピーカ、ケーブル、等 | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

成体のティラノサウルスに
羽毛が生えていたという証
拠はありませんが、幼体に
は成長すると抜け落ちるよ
うな羽毛の存在が考えられ
ています。

安心して眠る様子を再現し
ました。

THE WORLD OF DINOSAURS

Tyrannosaurus young-B

ティラノサウルスベビーB



2026.01



恐竜シリーズ

Tyrannosaurus young-B

ティラノサウルスベビーB

| | |
|-----------------|---|
| 動刻No. | 3733 |
| 図面No. | |
| 重量 | 約 90 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (100V0.75kw) |
| 設置搬送条件 | |
| 動き | 頭/首 :上下 体 :上下 口 口 瞼 :開閉(鳴き声) 尾 :上下 |
| 付属品 | ・コントロール(台座内蔵) ・エアコンプレッサあり ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

全長約6mの迫力サイズの
ティラノサウルスを、通常の
AC100V15Aコンセントで
ご使用いただけます。

センサー付きで、人が近づ
くと動き出します。

THE WORLD OF DINOSAURS

Tyrannosaurus

モーターティラノサウルスC



短期であれば、
屋外でのご利用も
ご相談ください

2026.01


恐竜シリーズ

Tyrannosaurus

モーターティラノサウルスC

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 動刻No. | 101034 |
| 図面No. | |
| 重量 | 約 200 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 15A) |
| 設置搬送条件 | トラック4t以上 (高さ注意) |
| 動き | 口開閉(鳴き声) 両腕 前後 頭 上下左右 尾 左右 |
| 付属品 | ・センサー ・スピーカ(隠し擬岩あり) ・キャプション |
| 備考 | 擬岩サイズ (W800 * D650 * H450) |

THE WORLD OF DINOSAURS



ティラノサウルスの成体の歯は、獲物の骨まで碎く力を持っていました。

バキバキと骨を碎く様子を、実物大サイズの頭部で再現しています。



2026.01

恐竜シリーズ


Tyrannosaurus ティラノサウルス実物大頭部（骨付）

| | |
|-----------------|--|
| 動刻No. | 100670 |
| 図面No. | |
| 重量 | 約300kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線 200V3.7kw) |
| | 首用フレーム有 |
| 動作 | 頭:上下ひねり 口:開閉(鳴き声) 眼球:左右 骨:折れる |
| 付属品 | ・スイッチボックス ・エアコンプレッサ ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | ①オートモード ・30秒演出の繰り返し (インターバルタイマー有り) ②センサーモード ・待機演出からセンサーに反応して30秒演出をスタート |

THE WORLD OF DINOSAURS



※運搬用フレームを外してH2000



2026.01

恐竜シリーズ

全長13mのティラノサウルスの実物大の頭部です。
鋭い歯の並ぶ口を開け、唸り声をあげます。

オプションでインタラクティブ機能を追加できます。

マットスイッチを接続して、
マットの上でジャンプをするとティラノサウルスが吼えかかる！『遊べる恐竜』に変身！

THE WORLD OF DINOSAURS

Tyrannosaurus Head



ティラノサウルス実物大頭部



台座部の装飾



2026.01


恐竜シリーズ

Tyrannosaurus Head

ティラノサウルス実物大頭部

| | |
|-----------------|--|
| 動刻No. | 3393 |
| 図面No. | 729 |
| 重量 | 約 200 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | コントロール (AC100V 5A) コンプレッサ (三相三線200V 3.7kw) |
| 設置搬送条件 | 首用フレーム有 |
| 動き | 頭:上下・ひねり 眼球:左右 口:開閉(鳴き声) 歯:剥き出し |
| 付属品 | ・コントロール(内蔵) ・エアコンプレッサあり ・スピーカ、ケーブル、ホース等 |
| 備考 | |

THE WORLD OF DINOSAURS



2026.01

恐竜シリーズ

背中に乗ると、ユサユサと
上下に揺れる乗り物用恐
竜です。
待機中には鳴き声をだし
て、呼び込みます。

コインメックを付けて有料
(100円/200円)にも、無料で使用することもできま
す。
また動作時間も変更可能
です。

THE WORLD OF DINOSAURS

Tyrannosaurus Ride

乗り物ティラノサウルス



2026.01




恐竜シリーズ

Tyrannosaurus Ride

乗り物ティラノサウルス

| | |
|--------|--|
| 動刻No. | 3482 |
| 図面No. | 715 |
| 重量 | 約200kg (ステップ50Kg) |
| 必要電源 | コントロール (AC100V 5A) モータ駆動 |
| 設置運搬条件 | ・尾 取外し |
| 動き | 鞍 : 上下 首 : 上下 口 : 開閉(鳴き声) |
| 付属品 | ・ステップ ・コントロール(ステップ内蔵) ・スピーカ、ケーブル、ホース等 ・コインメック |
| 備考 | ・コインメック ※無料/100円/200円設定 ※容量: 100円 × 180枚 ・動作時間は変更可能 ・定員2名(100kg) |

THE WORLD OF DINOSAURS



恐竜シリーズ

2026.01

Sleeping Tyrannosaurus
Young

居眠りティラノベビー

動かない恐竜模型、2体
セットです。
(※触ることはできません)

THE WORLD OF DINOSAURS



| | |
|-----------------|---------------------------|
| 動刻No. | 3598/99 |
| 図面No. | |
| 重量 | 各約 2 kg |
| 必要電源 (単体使用時) | |
| 設置搬送条件 | |
| 動き | 静刻につき、動作なし 1体は寝息 BGMあり |
| 付属品 | |
| 備考 | |

THE WORLD OF DINOSAURS

